GOLDSTAR
ผู้นำเทคโนโลยีแห่งยุค

บริษัท บิซิคอม คอมพิวเตอร์ จำกัด

หลังจากเผยโฉมบริษัท บิซิคอม-คอมพิวเตอร์ จำกัด (BUSICOM COMPUTER CO., LTD.) พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์อย่างโชกโชนทางด้านคอมพิวเตอร์ เมื่อกลางปี 2532 ที่ผ่านมา จวบจนบัดนี้ระยะเวลาห่างเพียงไม่กี่เดือน "บิซิคอมคอมพิวเตอร์" กลายเป็นชื่อที่ทุกคนยอมรับในด้านการจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและไม่เอาเปรียบผู้ซื้อ ตลอดทั้งการบริการหลังการขายที่ประทับใจและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายย่อยหรือผู้ใช้ทั่วไปต่างให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น นั่นเป็นสิ่งที่บริษัทถือเป็นจุดยืนที่มอบให้แก่ลูกค้ามาโดยตลอด และด้วยเหตุนี้เองบริษัทบิซิคอม-คอมพิวเตอร์จึงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนทุกคนในวงการคอมพิวเตอร์ต่างพากันจับตามองตลอดมา

ณ บัดนี้ บิซิคอมคอมพิวเตอร์ได้ก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้ว นั่น

คือการได้รับความไว้ใจและยอมรับจาก "โกลด์สตาร์" (GOLDSTAR CO., LTD.) ยักษ์ใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายและดูแลรับผิดชอบด้านการตลาดของสินค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย

1. GOLDSTAR PC
2. GOLDSTAR MONITER
3. GOLDSTAR MODEM
4. GOLDSTAR FACIMILE MACHINE

ปัจจุบันเกาหลีได้เป็น 1 ใน 4 เสือเอเชีย ซึ่งประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ประกอบกับการที่เกาหลีใต้ได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลกให้จัดกีฬาโอลิมปิก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับจากนานาชาติว่า เกาหลีใต้มีความพร้อมและมาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมสูงเทียบเท่าประเทศที่เจริญแล้วของโลก และเมื่อกล่าวถึง "GOLDSTAR" ทุกคนย่อมประจักษ์แล้วว่าโกลด์สตาร์เป็นผู้ผลิตสินค้า OEM รายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก เพราะมีโรงงานขนาดใหญ่และมีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ และสินค้าภายใต้สัญลักษณ์ "GOLDSTAR" ได้กระจายและแพร่หลายไปทั่วโลก พร้อมกับการยอมรับว่าโกลด์สตาร์เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงยี่ห้อหนึ่ง บัดนี้ด้วยความรู้ความสามารถรวมทั้งประสบการณ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิตอล และอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ โกลด์สตาร์จึงพัฒนาสู่สินค้าด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งวงการคอมพิวเตอร์ต่างให้ความสำคัญและสนใจคอมพิวเตอร์โกลด์สตาร์เป็นอย่างมากซึ่งโกลด์สตาร์เป็นหลักประกันของสินค้าคุณภาพสูงอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องไอบีเอ็มคอมแพตติเบิ้ล จอภาพแบบต่าง ๆ โมเด็มและเครื่องแฟ็กซ์ และการที่บิซิคอมคอมพิวเตอร์ต่างถูกจับตามองจากวงการคอมพิวเตอร์ซึ่งโกลด์สตาร์ก็จับตามองเราอยู่เช่นกัน และตกลงใจเลือกบิซิคอมคอมพิวเตอร์เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางด้านคอมพิวเตอร์ยี่ห้อโกลด์สตาร์แต่ผู้เดียวในเมืองไทย นั่นหมายความว่าโกลด์สตาร์เล็งเห็นว่าอนาคตของบิซิคอมคอมพิวเตอร์แจ่มใสและเป็นบริษัทจำหน่ายคอมพิวเตอร์ที่โกลด์สตาร์ได้เลือกสรรแล้วเป็นอย่างดี และเช่นเดียวกับบิซิคอมคอมพิวเตอร์ก็เห็นว่าสินค้าทางด้านคอมพิวเตอร์ภายใต้ยี่ห้อ "GOLDSTAR" เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่บิซิคอมคอมพิวเตอร์ควรจะนำเข้ามาให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพดียี่ห้อหนึ่งในราคาไม่เอาเปรียบผู้ซื้อ และบัดนี้บิซิคอมคอมพิวเตอร์จะขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าโกลด์สตาร์



ไมโครคอมพิวเตอร์โกลด์สตาร์
รุ่น GS 310

GOLDSTAR PC

GOLDSTAR PC เป็นเครื่องไอบีเอ็มคอมแพตติเบิ้ลมีด้วยกันหลายโมเดล ซึ่งแต่ละโมเดลได้ถูกจัดเตรียมให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท สำหรับในบทความนี้จะนำเสนอเพียง 2 โมเดลดังนี้

1. GS–286/12

เป็นเครื่องระดับไอบีเอ็มพีซี เอทใช้ซีพียู 80286-12 ของอินเทล ความเร็ว 12 เมกะเฮิรตซ์ที่ 0 wait state ใช้ชิพเซ็ตพอร์ต NEAT SET สามารถเปลี่ยนความเร็วได้ 2 ระดับ โดยผ่านทางคีย์บอร์ด (กด <CTRL> <SHIFT> <NUM LOCK> 3 คีย์พร้อม ๆ กัน) ความเร็วที่ว่าคือ 12 เมกะเฮิรตซ์ มี RUNNING SPEED 16 เมกะเฮิรตซ์ และที่ความเร็ว 6 เมกะเฮิรตซ์ มี RUNNING SPEED 7.7 เมกะเฮิรตซ์ นอกจากนี้แล้วไบออสของเครื่องยังได้รับลิขสิทธิ์จาก บริษัท PHOENIX TECHNOLOGY โดยใช้ไบออส PHOENIX 80286 เวอร์ชัน 3.01 01 รีลีส 2.5 D

หน่วยความจำพื้นฐานที่ติดมากับเครื่อง 1 เมกะไบต์ สามารถขยายได้สูงสุดบนเมนบอร์ดเป็น 5 เมกะไบต์ โดยใช้ SIMM RAM ขนาด 1 เมกะไบต์ จำนวน 4 แถว แต่ถ้าต้องการ 2 เมกะไบต์ บนบอร์ดจะต้องเพิ่มอีก 1 เมกะไบต์ โดยใช้ SIMM RAM ขนาด 256 กิโลไบต์ จำนวน 4 แถว การจัดโครงสร้างของหน่วยความจำเป็นแบบ PAGE/INTERLEAVE เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานหน่วยความจำ

ให้สูงขึ้น และมีฮาร์ดแวร์รองรับการจัดหน่วยความจำแบบ SHADOW (ทั้งไบออสและวิดีโอ) และ EMS 4.0 ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ได้ทั้งหมด

ระบบแบตเตอรี่สำรองสำหรับเลี้ยง CMOS RAM และ RTC ชิป (REAL-TIME CLOCK) ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ขนาด 3.6 V ของ TADIRAN ซึ่งเป็นแบตเตอรี่คุณภาพสูงเพียง 1 ก้อน เท่านี้ก็เพียงพอไปอีกนานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้บนเมนบอร์ดยังมีวงจรควบคุมการทำงานของดิสก์ไดรฟ์ (FLOPPY DISK CONTROLLER) ติดมาด้วย (built-in) สามารถใช้ได้กับไดรฟ์ทุกความจุไม่ว่าจะเป็นขนาด 360 KB, 1.2 MB, 720 KB หรือ 1.44 MB อีกทั้งยังมีอินพุต/เอาต์พุตพอร์ต (DB-9) ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องพะวงกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้อีก ทั้งยังเป็นการประหยัดเนื้อที่ภายในและยังประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มาติดตั้งเพิ่มอีก เนื่องจากมีวงจรควบคุมดิสก์ไดรฟ์และวงจรอินพุต/เอาต์พุตพอร์ตอยู่ภายในเมนบอร์ด ทำให้สามารถลดจำนวนสล้อตลงเหลือเพียง 5 สล้อตเท่านั้น โดยมี 16 บิต 3 สล้อต และ 8 บิต 2 สล้อต

ส่วนโปรแกรมและคู่มือที่ติดมากับเครื่องคือเอ็มเอสดอส 3.3 เป็นลิขสิทธิ์จากบริษัทไมโครซอฟต์ และมีคู่มือการใช้งาน GWBASIC แถมมาด้วย เครื่องรุ่นนี้ได้ทำการทดสอบกับโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ หลายโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย (ทุกค่าย) ระบบ LAN, OS ต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่ต่อเพิ่มเติมลงในสล้อต เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติไม่มีปัญหาแต่ประการใด

ไมโครคอมพิวเตอร์โกลด์สตาร์
รุ่น GS 320

2. GS-386/20

เป็นเครื่องไอบีเอ็มพีซีเอทีคอมแพตติเบิ้ลใช้ซีพียู 80386-20 ของอินเทล ความเร็ว 20 เมกะเฮิรตซ์ที่ 0 wait state และใช้ชิพซัพพอร์ต NEAT SET เช่นเดียวกัน สามารถเปลี่ยนความเร็วได้ 2 ความเร็วคือ 20 เมกะเฮิรตซ์ และ 8 เมกะเฮิรตซ์ โดยผ่านทางคีย์บอร์ด (กด <CTRL> <SHIFT> <NUM LOCK> 3 คีย์พร้อมกัน) ไบออสของเครื่องเป็นลิขสิทธิ์จาก PHOENIX TECHNOLOGY รุ่น PHOENIX 80386 เวอร์ชัน 1.10 01

หน่วยความจำพื้นฐาน 1 เมกะไบต์ สามารถขยายได้สูงสุด 8 เมกะไบต์ ขยายบอร์ดโดยการใส่ SIMM RAM ขนาด 1 เมกะไบต์ จำนวน 8 แถว (ถอด SIMM RAM 256 กิโลไบต์ จำนวน 4 แถว ของเดิมออก) และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานหน่วยความจำจึงมีการจัดโครงสร้างเป็นแบบ FAST PAGE/INTERLEAVE และ SHADOW (ไบออสและวิดีโอ) พร้อมทั้งมีฮาร์ดแวร์รองรับการจัดหน่วยความจำแบบ EMS 4.0 เพื่อให้สามารถใช้งานกับโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ได้ครบถ้วน

ระบบแบตเตอรี่สำรองจะเป็นแบบเดียวกันกับรุ่นที่ได้เสนอไปคือ แบตเตอรี่ลิเธียม ขนาด 3.6 V ของ TADIRAN บนเมนบอร์ดยังมีวงจรควบคุมดิสก์ไดรฟ์ติดมาเช่นเดียวกัน (built-in) สามารถใช้งานกับไดรฟ์ได้ทุกความจุ อีกทั้งยังมีสล้อตให้มากถึง 8 สล้อต สำหรับใช้กับอุปกรณ์ทั่วไปและถ้าผู้ใช้ต้องการอินพุต/เอาต์พุตจะต้องซื้อมาเพิ่มต่างหาก เนื่องจากเครื่องรุ่นนี้ไม่มีให้บนเมนบอร์ด

โปรแกรมและคู่มือเป็นลิขสิทธิ์จากบริษัทไมโครซอฟต์คือเอ็มเอสดอส 3.3 และ GWBASIC แถมท้ายด้วยยูทิลิตี้จากโกลด์สตาร์ เครื่องรุ่นนี้เหมาะสำหรับนำไปเป็นไฟล์เซอร์ฟเวอร์สำหรับระบบแลน เพราะได้ผ่านการทดสอบมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการ์ดแลนประเภทใดและโอเอสแลนทั้งเน็ตแวร์และ 3 Plus

นอกจากนี้แล้วโกลด์สตาร์พีซียังมีรุ่นต่าง ๆ อีก เช่น GS 55S. GS LT 286, GS LT-2, NPC, GS88/10, GS286L/10, GS286L/12, GS286SH /12, GS286GH/12 ฯลฯ และรุ่นใหญ่คือ รุ่น 25 เมกะเฮิรตซ์ และ 33 เมกะเฮิรตซ์ สำหรับงานที่ต้องการความเร็วและประสิทธิภาพสูงสุด

GOLDSTAR MONITOR

จากความรู้และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีด้านจอภาพ มาผสมผสานกับความสวยงามในรูปลักษณ์ออกมาเป็นจอภาพสำหรับคอมพิวเตอร์ บริษัทโกลด์สตาร์เป็นผู้ผลิตจอภาพ OEM รายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในยุโรปและอเมริการวมทั้งแถบเอเชีย ถึงความคงทนและสวยงาม

จอภาพโกลด์สตาร์มีด้วยกันหลายโมเดล แต่ละโมเดลจะเหมาะกับงานแต่ละประเภทแตกต่างกันไป จอภาพมีขนาด 3 ขนาดคือ 16", 14" และ 12" และสำหรับตลาดเมืองไทยมีรุ่นที่จะขอแนะนำให้ใช้ 3 โมเดลคือ

1. M 415

เป็นจอโมโนโครมขนาด 14" จอภาพแบบเรียบ (FLAT SCREEN หรือ FST.) มีด้วยกัน 2 สีให้เลือกคือ ขาวดำ และเหลืองอำพัน (AMBER) รับสัญญาณแบบ TTL สามารถแสดงความละเอียดได้ถึง 720×350 จุด กินกำลังไฟฟ้าเพียง 35 W ขนาดเล็กกะทัดรัด

2. MBH 4335

เป็นจอโมโนโครมสำหรับการแสดงผลระดับ VGA ขนาด 14" แบบเรียบ การแสดงผลเป็นขาวดำ และให้ความละเอียดได้หลายระดับคือ 640×480, 720×400 และ 720×350 จุด รับสัญญาณแบบอะนาลอกกินกำลังไฟฟ้า 35 W และมีขนาดเล็กกะทัดรัด

3. MCH 4415

เป็นจอ VGA ขนาด 14" จอภาพเป็นแบบมืด (dark tint) รับสัญญาณแบบ RGB ANALOG สามารถแสดงความละเอียดได้หลายระดับ เช่น 640×480, 720×400 และ 720×350 จุด กินกำลังไฟ 70 W ขนาดเล็กกะทัดรัด

และสำหรับผู้ที่ต้องการจอภาพความละเอียดสูงไม่ว่าจะเป็น 800×600, 1,240×708 Interleced และ 1,024×768 Non-Interlaced ก็มีให้เป็นจอขนาด 16" สามารถใช้งานแทนจอ 8514/A ของไอบีเอ็มพีเอสทูได้ทันที คือรุ่น CS630 และ MCH6015

GOLDSTAR MODEM

อุปกรณ์สื่อสารที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ในการรับ/ส่งข้อมูลระยะไกล คงไม่มีอะไรสะดวกไปกว่าโมเด็มหรืออุปกรณ์แปลงสัญญาณ ทั้งนี้โมเด็มเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ และแน่นอนบริษัทโกลด์สตาร์มองเห็นในจุดนี้จึงได้ผลิตโมเด็มออกมาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้โมเด็มที่มีประสิทธิภาพสูง โมเด็มมีด้วยกันหลายความเร็วหลายโมเดล แตกต่างกันออกไป

บิซิคอมคอมพิวเตอร์ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนจำหน่ายโมเด็มเหล่านี้ทั้งหมดทุกโมเดล แต่สำหรับตลาดเมืองไทยมีเพียงไม่กี่โมเดลที่เหมาะสำหรับนำมาใช้งาน ในที่นี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Internal และ External Modem

1. โมเด็มติดตั้งภายใน (Internal Modem)

เป็นการ์ดขนาดสั้นมีลำโพงแบบบัซเซอร์ติดอยู่บนการ์ดมีอยู่ 2 ความเร็วคือ รุ่น GS-1200 PC ความเร็ว 1200 BPS และ GS-2400 PC ความเร็ว 2400 BPS ติดตั้งบนสล้อตของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันทีไม่ต้องใช้พอร์ตอนุกรม เพราะมีให้เสร็จแล้วบนตัวการ์ด สิ่งที่ติดมากับโมเด็มรุ่นนี้คือซอฟต์แวร์ Bit Com พร้อมคู่มือสำหรับใช้งานด้านการรับส่งข้อมูล และคู่มือการใช้งาน/คำสั่งของโมเด็ม และที่สำคัญคือสายโทรศัพท์ แถมฟรี 1 เส้น เป็นหัวแบบ RJ-11 (หัวแจ๊ครุ่นใหม่ของโทรศัพท์)

2. โมเด็มติดตั้งภายนอก (External Modem)

เป็นกล่องสีดำต่อภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ และแน่นอนจะต้องมีตัวจ่ายไฟของตัวเอง นอกจากนี้แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะต้องมีพอร์ตอนุกรมอย่างน้อย 1 พอร์ต เพราะว่าโมเด็มประเภทนี้ไม่มีพอร์ตอนุกรมอยู่ภายในตัวจำเป็นต้องใช้ของตัวเครื่องแทน ของแถมสำหรับโมเด็มประเภทนี้คือคู่มือการใช้งาน/คำสั่ง, เพาเวอร์-ซัพพลาย, สายเคเบิ้ลพอร์ตอนุกรม และสายโทรศัพท์ RJ-11

โมเดิมประเภทนี้ยังมีหลายความเร็วแล้วแต่การใช้งาน โมเด็ม GOLDSTAR แบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามคุณสมบัติได้ดังนี้

2.1 MNP Class

เป็นโมเด็มที่มีระบบป้องกันข้อมูลผิดพลาด (Error-Correcting) ตามมาตรฐาน MNP Class 4 และ class 5 มีด้วยกันอยู่ 2 ความเร็วที่นำเข้ามาจำหน่ายคือ GS-2400M และ GS-9600M สามารถเก็บหมายเลขโทรศัพท์ได้ถึง 10 หมายเลข และมีระบบตรวจสอบการทำงานถึง 6 แบบ มีระบบตรวจสอบความเร็วข้อมูลที่รับว่าส่งมาด้วยความเร็วเท่าไหร่และมีขนาดของข้อมูล (พาริตี้และสต๊อปบิต) เป็นกี่บิต

2.2 Normal Class

เป็นโมเด็มที่มีการใช้งานอยู่ทั่วไป โดยส่วนใหญ่แล้วโมเดลชนิดนี้จะมีความเร็วไม่มากนักได้แก่ GS-1200 ความเร็ว 1200 BPS และ GS-2400 ความเร็ว 2400 BPS ไม่มีระบบป้องกันข้อมูลผิดพลาด จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์สื่อสาร (เช่น XTALK, PROCOMM) เป็นตัวควบคุมความผิดพลาดแทน สามารถเก็บหมายเลขโทรศัพท์ได้ 5 หมายเลข และควบคุมความดังของลำโพงด้วยโปรแกรม

เครื่องโทรสารยี่ห้อโกลด์สตาร์ รุ่น GoldFax 510

GOLDSTAR Fax Machine

เครื่องโทรสารปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกสำนักงาน และแน่นอนสำหรับนักธุรกิจที่เตรียมพร้อมตลอดเวลาย่อมต้องการความฉับไวในการรับ/ส่งข้อมูลข่าวสาร เครื่องโทรสารจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และบัดนี้บิซิคอมคอมพิวเตอร์ได้มีโอกาสนำมินิแฟกซ์หรือเครื่องโทรสารแบบตั้งโต๊ะมานำเสนอแด่นักธุรกิจเช่นคุณได้แก่ รุ่น GoldFax GS–510

ด้วยขนาดกะทัดรัด (กว้าง×ยาว×สูง : 246×328×105 เซนติเมตร) และน้ำหนักเพียง 4 กิโลกรัม จึงเหมาะสำหรับตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานของผู้บริหารและเลขานุการ ไม่ว่าธุรกิจที่ดำเนินอยู่จะเป็นประเภทใดก็ตาม มาตรฐานเป็นไปตาม CCITT กลุ่ม G2 และ G3 ด้วยความเร็วในการสื่อสารสูงสุด 9600 บิตต่อวินาที (BPS) และความเร็วในการส่ง 8 แผ่น/นาที ในโหมดมาตรฐาน (200×100 จุด) และโหมดละเอียด (Fine) 4 แผ่น/นาที (200×200 จุด) โดยใช้เทคนิคการย่อ/ขยายข้อมูลแบบ Modified Huffman (MH) ซึ่งถือว่ามีความถูกต้องสูง

กระดาษที่ใช้ขนาดตั้งแต่ B6 จนถึง A4 ตามมาตรฐานของกระดาษที่ใช้ภายในสำนักงาน ส่วนความยาวของเอกสารที่รับ/ส่งมีได้ตั้งแต่ 1 เมตร, 5 เมตร และไม่จำกัด (Unlimited) ตามแต่ผู้ใช้จะตั้งค่าไว้ ถาดที่ใส่เอกสารสำหรับส่งจุได้ 5 แผ่น ถ้าต้องการส่งมากกว่านี้จะต้องทยอยใส่ มีหน่วยความจำภายในสำหรับเก็บหมายเลขโทรศัพท์ 10 หมายเลข แต่ละหมายเลขจุได้ 18 หลัก สั่งหมุนได้โดยกดเพียง 2 ปุ่มเท่านั้น และสามารถสั่งหมุนหมายเลขเดิมได้โดยกดปุ่ม "หมุนซ้ำ (Redial)" เพียงปุ่มเดียว

มีระบบ Automatic Fallback สำหรับเลือกความเร็วในการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับสภาพสายในขณะนั้น มีระบบ Automatic Background Control สำหรับตรวจสอบและแยกข้อความออกจากพื้นสีต่าง ๆ แม้แต่พื้นสีเทา เพื่อความคมชัดของตัวอักษรที่ส่งไปยังปลายทาง และที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบจองสาย (Voice Request) สำหรับการสนทนาหลังจากมีการรับ/ส่งข้อความกันแล้ว

สำหรับการตั้งพารามิเตอร์ต่าง ๆ ให้กับเครื่องโทรสาร GoldFax GS–510 จะพิเศษกว่าเครื่องโทรสารยี่ห้ออื่น ๆ ตรงที่ใส่พารามิเตอร์ลงในกระดาษแล้วนำกระดาษที่ใส่พารามิเตอร์ไปให้เครื่องอ่าน (scan) เหมือนกับการส่งข้อความ GoldFax จะนำข้อมูลที่อ่านได้ไปตีความหมายแล้วนำไปตั้งค่าให้ตรงตามที่ต้องการโดยไม่มีการผิดพลาด ซึ่งสะดวกและง่ายกว่าการจดจำปุ่มและวิธีการตั้งค่าผ่านแผงด้านหน้าเครื่องของเครื่องโทรสารยี่ห้ออื่น

มีระบบป้องกันความผิดพลาดถึง 2 ระบบคือ Self Test เพื่อทดสอบการทำงานของภาคสแกน และภาคพิมพ์ผล ว่าอยู่ในสภาพดีอยู่หรือไม่ และระบบ Self Diagnostics จะทดสอบทุกภาคของเครื่องเพื่อค้นหาข้อบกพร่องไม่ว่าจะเป็นภาคอิเล็กทรอนิกส์หรือภาคแมคคานิค ถ้าพบจะรายงานออกมาเป็นรหัสความผิดพลาด จากนั้นช่างจะทำการแก้ไขในจุดนั้น ๆ ทำให้การบริการรวดเร็วและถูกต้องมาก

นี่เป็นเพียงรายละเอียดปลีกย่อยของสินค้าโกลด์สตาร์ที่ทางบิซิคอมคอมพิวเตอร์ได้มีโอกาสเป็นผู้ดูแลและจำหน่าย หากสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม และชมการสาธิตได้ที่

บริษัท บิซิคอม คอมพิวเตอร์ จำกัด
อาคารธัญญศรี 1091/81–83
ศูนย์การค้าเมโทร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 253–4686, 253–3022, 253–3023, 253–1544 สายตรง 255–8842–3